



NARZĘDZIA Z GWARANCJĄ
Z A D O W O L E N I A



DIAMENTY są najlepszym przyjacielem mężczyzny



Tarcze diamentowe:

**CIĄGŁE
SEGMENTOWE
TURBO
SUPER TURBO**

Tarcze do cięcia z wysoko skoncentrowanym nasypem diamentowym na krawędzi tnącej.

WIERTŁA
str.3



KLUCZE
str.7



TARCZE
str.11



NARZĘDZIA
str.15



WOKIN
str.19







WIERTŁO DO METALU HSS DIN 338
BOHRER FÜR HSS METALL



Wiertła do metalu wykonane ze stali szybko tnącej HSS przeznaczone są do wysokowydajnej obróbki skrawaniem. Posiadają uchwyt cylindryczny oraz szlifowane krawędzie tnące o kącie wierzchołkowym 118°. Wiertła przeznaczone są do stali, metali kolorowych, tworzyw sztucznych.

Die Bohrer sind aus Schnellarbeitsstahl HSS sind für die Hochleistungsbearbeitung ausgelegt. Die Bohrer haben einen zylinder Griff und geschliffene Schneiden mit einem Spitzenwinkel von 118°. Die Bohrer sind für Stahl, Nichteisenmetalle und Kunststoffe bestimmt.

indeks	rozmiar (mm)
QKA-1,0	1,0
QKA-1,5	1,5
QKA-2,0	2,0
QKA-2,5	2,5
QKA-3,0	3,0
QKA-3,2	3,2
QKA-3,5	3,5
QKA-4,0	4,0
QKA-4,2	4,2
QKA-4,5	4,5
QKA-4,8	4,8
QKA-5,0	5,0
QKA-5,2	5,2
QKA-5,5	5,5
QKA-6,0	6,0
QKA-6,5	6,5
QKA-7,0	7,0
QKA-7,5	7,5
QKA-8,0	8,0
QKA-8,5	8,5
QKA-9,0	9,0
QKA-9,5	9,5
QKA-10,0	10,0
QKA-10,5	10,5
QKA-11,0	11,0
QKA-11,5	11,5
QKA-12,0	12,0
QKA-12,5	12,5
QKA-13,0	13,0
QKA-14,0	14,0
QKA-15,0	15,0
QKA-16,0	16,0
QKA-17,0	17,0
QKA-18,0	18,0
QKA-19,0	19,0
QKA-20,0	20,0

KOMPLETY WIERTEŁ
BOHRER SET



QXKA19: 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

QXKA25: 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

Wiertła do metalu wykonane ze stali szybko tnącej HSS przeznaczone są do wysokowydajnej obróbki skrawaniem. Posiadają uchwyt cylindryczny oraz szlifowane krawędzie tnące o kącie wierzchołkowym 118°. Wiertła przeznaczone są do stali, metali kolorowych, tworzyw sztucznych.

Die Bohrer sind aus Schnellarbeitsstahl HSS sind für die Hochleistungsbearbeitung ausgelegt. Die Bohrer haben einen zylinder Griff und geschliffene Schneiden mit einem Spitzenwinkel von 118°. Die Bohrer sind für Stahl, Nichteisenmetalle und Kunststoffe bestimmt.

indeks	ilość sztuk w kpl
QXKA19	19
QXKA25	25



WIERTŁO DO METALU PRZEDŁUŻANE DIN 340 BOHRER FÜR METALL HSS DIN 340 VERLÄNGERT



Wiertła do metalu wykonane z wysokiej jakości stali szybko tnącej, przeznaczone do wiercenia głębokich otworów. Wiertła posiadają uchwyt cylindryczny oraz krawędzie tnące o kącie wierzchołkowym 118°. Wiertła przeznaczone są do stali, spiekanego żelaza, tworzyw sztucznych.

Metallbohrer aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl, konzipiert für Tieflochbohrungen. Bohrer haben einen zylinder Griff und Schneiden mit einem Spitzenwinkel von 118°. Bohrer sind für Stahl, Sintereisen, Kunststoffe ausgelegt.

indeks	rozmiar (mm)
QKB-2,0	2,0
QKB-3,0	3,0
QKB-3,2	3,2
QKB-4,0	4,0
QKB-4,2	4,2
QKB-5,0	5,0
QKB-6,0	6,0
QKB-8,0	8,0
QKB-10,0	10,0
QKB-12,0	12,0

WIERTŁO DO METALU DŁUGIE BOHRER FÜR METALL HSS DIN 1869 LANG



Wiertła do metalu wykonane z wysokiej jakości stali szybko tnącej, przeznaczone do wiercenia bardzo głębokich otworów. Wiertła posiadają uchwyt cylindryczny oraz krawędzie tnące o kącie wierzchołkowym 118°.

Metallbohrer aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl zum Bohren sehr tiefer Löcher. Bohrer haben einen zylinder Griff und Schneiden mit einem Spitzenwinkel von 118°.

indeks	rozmiar (mm)
QKD-3/190	3x190
QKD-4/220	4x220
QKD-4/280	4x280
QKD-5/245	5x245
QKD-5/315	5x315
QKD-6/260	6x260
QKD-6/330	6x330
QKD-8/305	8x305
QKD-8/390	8x390
QKD-10/340	10x340
QKD-12/375	12x375

WIERTŁO DO METALU KOBALTOWE KOBALTMETALLBOHRER



Wiertła wykonane ze stopu stali wzbogaconej dodatkiem kobaltu, dzięki czemu są szczególnie wytrzymałe w czasie skrawania utwardzonej stali. Wiertła posiadają uchwyt cylindryczny. Przeznaczone są do obróbki stali kwasoodpornej, nierdzewnej oraz żeliwa.

Bohrer aus legiertem Stahl, angereichert mit Kobaltadditiv, wodurch sie besonders langlebig sind. Die Bohrer haben einen zylinder Griff. Sie sind für die Bearbeitung von Edelstahl, Edelstahl und Gusseisen konzipiert.

indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QCO-1,0	1,0	QCO-6,5	6,5
QCO-1,5	1,5	QCO-7,0	7,0
QCO-2,0	2,0	QCO-7,5	7,5
QCO-2,5	2,5	QCO-8,0	8,0
QCO-3,0	3,0	QCO-8,5	8,5
QCO-3,2	3,2	QCO-9,0	9,0
QCO-3,5	3,5	QCO-9,5	9,5
QCO-4,0	4,0	QCO-10,0	10,0
QCO-4,2	4,2	QCO-10,5	10,5
QCO-4,5	4,5	QCO-11,0	11,0
QCO-4,8	4,8	QCO-11,5	11,5
QCO-5,0	5,0	QCO-12,0	12,0
QCO-5,5	5,5	QCO-12,5	12,5
QCO-6,0	6,0	QCO-13,0	13,0

WIERTŁO WIDIOWE STEIN UND BETONBOHRER



Wiertła widiowe posiadają uchwyt cylindryczny. Wiertła przeznaczone są do wiercenia w betonie, murze oraz cegle.

Die Bohrer haben einen zylinder Griff. Bohrer sind zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Ziegel bestimmt.

indeks	rozmiar (mm)
QWD-5/85	5x85
QWD-6/100	6x100
QWD-6/150	6x150
QWD-6/200	6x200
QWD-8/120	8x120
QWD-8/150	8x150
QWD-8/200	8x200
QWD-8/300	8x300
QWD-10/120	10x120
QWD-10/150	10x150
QWD-10/200	10x200
QWD-10/300	10x300
QWD-10/400	10x400
QWD-12/150	12x150
QWD-12/200	12x200
QWD-12/300	12x300
QWD-12/400	12x400



WIERTŁO SDS PLUS SDS PLUS HAMMERBOHRER



Wiertła posiadają uchwyt SDS PLUS oraz końcówkę z węglika spiekane-go co wydłuża żywotność.
Wiertła przeznaczone są do udarowego wiercenia w betonie, murze, kamieniu oraz granicie.

Die Bohrer haben einen SDS PLUS-Griff und eine gesinterte Hartmetallspitze, die Lebensdauer verlängert.
Bohrer sind für Schlagbohrungen in Beton, Mauerwerk, Stein und Granit konzipiert.

indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QWS-5/110	5x110	QWS-12/160	12x160
QWS-6/110	6x110	QWS-12/210	12x210
QWS-6/160	6x160	QWS-12/260	12x260
QWS-6/210	6x210	QWS-12/310	12x310
QWS-6/260	6x260	QWS-12/400	12x400
QWS-8/110	8x110	QWS-12/600	12x600
QWS-8/160	8x160	QWS-14/210	14x210
QWS-8/210	8x210	QWS-14/260	14x260
QWS-8/260	8x260	QWS-14/310	14x310
QWS-8/310	8x310	QWS-14/400	14x400
QWS-10/160	10x160	QWS-14/600	14x600
QWS-10/210	10x210	QWS-16/210	16x210
QWS-10-260	10x260	QWS-16/260	16x260
QWS-10/310	10x310	QWS-16/310	16x310
QWS-10/400	10x400	QWS-16/400	16x400
QWS-10/600	10x600	QWS-16/600	16x600

WIERTŁO STOPNIOWANE TYTANOWANE BOHRER AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL



Wiertło wykonane ze stali pokrytej azotkiem tytanu, dzięki czemu jest twarde i wytrzymałe, zapewnia precyzyjną i wydajną pracę.
Wiertło posiada uchwyt cylindryczny i skalę podaną na wiertle.
Przeznaczone jest do wiercenia w stali oraz tworzywach sztucznych.

Bohrer aus Stahl mit Titanitrid beschichtet, so dass es hart und haltbar bleibt, sorgt für präzise und effiziente Arbeit.
Der Bohrer hat einen zylindrischen Griff und eine Skala, die auf dem Bohrer angegeben ist Es ist zum Bohren in Stahl und Kunststoff bestimmt.

indeks	rozmiar (mm)
QKST-4/30	4-30x2
QKST-4/39	4-39x2







**KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY
RINGMAULSCHLÜSSEL**



Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej zabezpieczającej przed korozją i wytrzymałej na naprężenia.
Ergonomiczny kształt klucza ułatwia i poprawia komfort pracy.
Klucze kute i odporne na odkształcenia.

Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, korrosionsbeständig und belastbar.
Die Ergonomische Form des Schlüssels erleichtert und verbessert den Arbeitskomfort.
Der Schlüssel ist gehärtet gegen verformungen.



**KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
RINGMAULSCHLÜSSEL- SATZ**



indeks	rozmiar (mm)
QPO6	6
QPO7	7
QPO8	8
QPO9	9
QPO10	10
QPO11	11
QPO12	12
QPO13	13
QPO14	14
QPO15	15
QPO16	16
QPO17	17
QPO18	18
QPO19	19
QPO20	20
QPO21	21
QPO22	22
QPO23	23
QPO24	24
QPO25	25
QPO26	26
QPO27	27
QPO28	28
QPO29	29
QPO30	30
QPO32	32
QPO34	34
QPO36	36
QPO38	38
QPO41	41
QPO46	46
QPO50	50

indeks	rozmiar/mm/	ilość sztuk w komplecie
QXPO5	8-19	5



**KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
RINGMAULSCHLÜSSEL- SATZ**



**KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
RINGMAULSCHLÜSSEL- SATZ**



indeks	rozmiar/mm/	ilość sztuk w komplecie
QXPO12	6-22	12

indeks	rozmiar/mm/	ilość sztuk w komplecie
QXPO22	6-32	22



KLUCZ NASTAWNY SZWEDZKI

SCHWEDISCHER VERSTELLBARER SCHRAUBEN-SCHLÜSSEL



Klucze nastawne szwedzkie polecane do prac hydraulicznych charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Klucze posiadają wygodną rękojeść poprawiającą komfort pracy, mechanizm ślimakowy, regulujący rozwarcie szczęk roboczych oraz podziałkę ułatwiającą pracę i obracane szczęki.

SCHWEDISCHER VERSTELLBARER SCHRAUBEN-SCHLÜSSEL

Der Schwedisch verstellbare Schraubenschlüssel, die für hydraulische Arbeiten empfohlen, er zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus.

Die Schlüssel haben einen bequemen Griff, der den Arbeitskomfort verbessert, einen Schraubenmechanismus, der die Öffnung der Arbeitsbacken reguliert.

indeks	rozmiar (mm)
QSZ20	200
QSZ25	250
QSZ30	300

KLUCZ STILLSON

ROHRZANGE STILLSON



Wykonane z wysokogatunkowej stali klucz do prac hydraulicznych, posiadający szlifowane rowkowane szczęki. Klucze posiadają antypoślizgową rekojeść dla lepszego komfortu pracy.

ROHRZANGE STILLSON

Aus hochwertigem Stahl für hydraulische Arbeiten, mit gerillten Grundbacken.

Die Zange hat einen rutschfesten Griff für besseren Arbeitskomfort.

indeks	rozmiar (mm)
QS25	250
QS35	350
QS45	450
QS60	600
QT104036	900



W2001S

PLASKA POWER +
Cutting Disc POWER +
Metallschneiden POWER +



W2001S

DISKA DO SZLIFOWANIA
Metal Grinding Disc
Scheibe für Schleifen

QT12548
QT12548

223





**TARCZE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA METALU POWER+
TRENNSCHEIBE ZUM SCHNEIDEN UND SCHLEIFEN
POWER +**

Wysokiej jakości, profesjonalne tarcze do cięcia i szlifowania metalu wykonane z wysokiej jakości elektrokorundu o spoiwie żywicznym. Wysoka jakość tarcz zapewnia precyzyjne cięcie i szlifowanie oraz długą żywotność tarcz.

Hochwertige, und professionelle Scheiben zum schneiden und schleifen von Metall aus hochwertigem Aluminiumoxid. Die hohe Qualität der Scheiben gewährleistet ein präzises Schneiden und Schleifen sowie eine lange Lebensdauer der Scheiben.

**TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU POWER +
SCHLEIFSCHEIBE**



indeks	rozmiar (mm)
QT12568P	125x6,8

**TARCZA DO CIĘCIA METALU PŁASKA POWER +
TRENNSCHEIBE**



indeks	rozmiar (mm)
QT12510P	125x1,0
QT23020P	230x2,0

**TARCZA DO CIĘCIA METALU WYPUKŁA POWER +
TRENNSCHEIBE**



indeks	rozmiar (mm)
QT23032P	230x3,2



TARCZE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA METALU TRENNSCHEIBE ZUM SCHNEIDEN UND SCHLEIFEN

Wysokiej jakości tarcze do cięcia i szlifowania metalu wykonane z elektrokorundu o spoiwie żywicznym.
Optymalna trwałość tarczy i szybkość cięcia oraz szlifowania.

Hochqualitative Metallschneid-und-schleifscheiben aus kunstharzgebundenem Aluminiumoxid.
Optimale Lebensdauer, Schnittgeschwindigkeit und Schleifbarkeit.

TARCZA DO CIĘCIA METALU PŁASKA TRENNSCHEIBE METALL



indeks rozmiar (mm)

QT11510	115x1,0
QT12510	125x1,0
QT12515	125x1,5
QT23020	230x2,0
QT30032	300x3,2

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU SCHLEIFSCHEIBE



indeks rozmiar (mm)

QT12568	125x6,8
---------	---------

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI DIAMANTSCHLEIBEN FÜR KERAMIK



Tarcze do cięcia z nasypem diamentowym o unikalnym układzie powierzchni tnącej zapewniającym wysoką skuteczność cięcia. Tarcze przeznaczone do profesjonalnego cięcia na sucho i mokro glazury, gresu, klinkieru, marmuru, granitu, dachówek.

Diamanttrennscheiben mit einzigartigem Schneidflächenlayout für hohe Schneidleistung. Scheiben für professionelles Trocken- und Nassschneiden von Glasuren, Fliesen, Klinker, Marmor, Granit, Dachziegel.

TARCZA DO CIĘCIA METALU WYPUKŁA TRENNSCHEIBE METALL



indeks rozmiar (mm)

QT23032	230x3,2
---------	---------

indeks rozmiar (mm)

QDCER125	125
----------	-----



TARCZA DIAMENTOWA CIĄGŁA DIAMANTSCHLEIBE MIT GESCHLOSSENEM STEINRAD



Tarcze do cięcia z nasypem diamentowym wysoko skoncentrowanym na krawędzi tnącej, o stabilnym korpusie.
Tarcze przeznaczone do cięcia na mokro glazury, ceramiki i marmuru.

Trennscheiben mit Diamantdamm hoch konzentriert auf der Schneide, mit einem stabilen Körper.
Trennscheiben zum Nassschneiden von Fliesen, Keramik und Marmor.

indeks	rozmiar (mm)
QDC125	125
QDC230	230

TARCZA DIAMENTOWA TURBO DIAMANTSCHLEIBE TURBO



Tarcze do cięcia z nasypem diamentowym wysoko skoncentrowanym na krawędzi tnącej, o stabilnym korpusie.
Tarcze przeznaczone do cięcia na mokro i na sucho kamienia, betonu, twardej ceramiki, gresu i cienkiego granitu.

Trennscheiben mit Diamantdamm hoch konzentriert auf der Schneide, mit einem stabilen Körper.
Klingen zum Nass- und Trockenschneiden von Stein, Beton, Hartkeramik, Fliesen und dünnem Granit.

indeks	rozmiar (mm)
QDT125	125
QDT230	230

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA DIAMANTSCHLEIBE SEGMENTIERT



Tarcze do cięcia z nasypem diamentowym wysoko skoncentrowanym na krawędzi tnącej, o stabilnym korpusie.
Tarcze przeznaczone do cięcia na sucho cegły, klinkieru, kamienia i betonu.

Trennscheiben mit Diamantdamm hoch konzentriert auf der Schneide, mit einem stabilen Körper.
Trennscheiben zum Trockenschneiden von Ziegeln, Klinker, Stein und Beton.

indeks	rozmiar (mm)
QDS125	125
QDS230	230

TARCZA DIAMENTOWA SUPER TURBO DIAMANTSCHLEIBE SUPER TURBO



Tarcze do cięcia z nasypem diamentowym wysoko skoncentrowanym na krawędzi tnącej, o stabilnym korpusie.
Tarcze przeznaczone do cięcia na mokro i na sucho kamienia, betonu zbrojonego i ceramiki.

Trennscheiben mit Diamantdamm hoch konzentriert auf der Schneide, mit einem stabilen Körper.
Trennscheiben zum Nass- und Trockenschneiden von Stein, Stahlbeton und Keramik.

indeks	rozmiar (mm)
QDST125	125
QDST230	230





QUEEN TOOLS

5m

QUEEN TOOLS
52200 5m
52200 5m
52200 5m

QUEEN TOOLS





**SIEKIERA Z KLINEM
SPALTEXT**



Siekiry z impregnowanym drewnianym trzonkiem o ergonomicznym kształcie. Siekiry posiadają obuch wykonany z wysokiej jakości stali oraz wytrzymały klin ułatwiający rozłupywanie drewna. Przeznaczone są do prac w leśnictwie, ogrodnictwie, rolnictwie oraz budownictwie.

Axt mit imprägniertem Holzgriff und ergonomischer Form. Die Axt hat eine Klinge aus hochwertigem Stahl und einen stabilen Keil, der das Spalten von Holz erleichtert. Es ist für die Arbeit in der Forstwirtschaft, im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Bau gedacht.

indeks	rozmiar (g)
QSDK	2000

**SIEKIERA Z DREWNIANYM TRZONKIEM
SPALTEXT MIT HOLZSTIEL**



Siekiry z impregnowanym drewnianym trzonkiem o ergonomicznym kształcie. Siekiry posiadają obuch wykonany z wysokiej jakości stali. Przeznaczone są do prac w leśnictwie, ogrodnictwie, rolnictwie oraz budownictwie.

Axt mit imprägniertem Holzgriff und ergonomischer Form. Die Axt hat eine Klinge aus hochwertigem Stahl. Es ist für die Arbeit in der Forstwirtschaft, im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Bau gedacht.

indeks	rozmiar (g)
QSD600	600
QSD800	800
QSD1000	1000
QSD1250	1250

**SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE
TELEFONZANGE**



Szczypce telefoniczne proste przeznaczone do cięcia drutu wykonane z wysokiej jakości stali. Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie o wysokiej twardości co wpływa na trwałość i żywotność szczypiec. Szczypce posiadają wygodną antypoślizgową rękojeść co znacząco zwiększa komfort pracy.

Drahtschneider zum Schneiden von Draht aus hochwertigem Stahl. Schneidkanten induktionsgehärtet mit hoher Härte, die Haltbarkeit und Lebensdauer der Zange verlängern. Die Zange hat einen komfortablen rutschfesten Griff, der den Arbeitskomfort deutlich erhöht.

indeks	rozmiar (mm)
QTP16	160
QTP20	200

**SZCZYPCE TYNKARSKIE
PUTZZANGE**



Szczypce o specjalnej konstrukcji umożliwiającej przycinanie gwoździ i drutów oraz zaginanie przy płaszczyznach. Wykonane z wysokiej jakości stali. Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie o wysokiej twardości co wpływa na trwałość i żywotność szczypiec. Szczypce posiadają wygodną antypoślizgową rękojeść co znacząco zwiększa komfort pracy.

Zangen mit einem speziellen Design, mit dem Sie Nägel und Drähte schneiden und auf Ebenen biegen können. Hergestellt aus Hochwertigem Stahl. Schneidkanten sind induktionsgehärtet, die Haltbarkeit und Lebensdauer der Zange verlängern. Die Zange hat einen komfortablen rutschfesten Griff, der den Arbeitskomfort deutlich erhöht.

indeks	rozmiar (mm)
QTK25	250
QTK28	280



OBCEGI
TISCHLER ZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QO20	200

NOŻYCE DO BLACHY LEWE
BLECHSCHERE



indeks	typ	rozmiar (mm)
QNBL	lewe	250

SZCZYPCE MORSE'A
GRIPZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QSM25	250

NOŻYCE DO BLACHY PRAWO
BLECHSCHERE



indeks	typ	rozmiar (mm)
QNBR	prawe	250

NOŻYCE DO DRUTU
BOLZENSCHNEIDER



indeks	rozmiar (mm)
QND35	350
QND45	450
QND60	600
QND75	750
QND90	900

WKREŃTAK PŁASKI
SCHRAUBENDREHER FLACH



indeks	rozmiar (mm)
QSL375	SL3X75
QSL510	SL5X100
QSL610	SL6X100
QSL615	SL6X150
QSL820	SL8X200



WKREŃTAK KRZYŻOWY
SCHRAUBENDREHER KREUZ



indeks	rozmiar (mm)
QPH075	PH0X75
QPH110	PH1X100
QPH215	PH2X150
QPH320	PH3X200

MIARA ZWIJANA
MESSBAND



indeks	rozmiar (m)
QM3	3
QM7	7,5

NÓŻ RECZNY
CUTTERMESSER



indeks	rozmiar (mm)
QNR1	18

KOMPLET NÓŻ Z MIARĄ
CUTTERMESSER UND MASSBAND SET



indeks	rozmiar (m)
QXMN3	3
QXMN5	5

NÓŻ MONTERSKI
MONTIERMESSER




indeks
QNRD

KOŁEK ROZPOROWY
EXPANSIONSSCHRAUBE



indeks	rozmiar (mm)	ilość sztuk w opakowaniu
QK5X25	5x25	200 szt.
QK6X30	6x30	100 szt.
QK8X40	8x40	200 szt.
QK10X50	10x50	100 szt.
QK14X60	14x60	50 szt.
QK16X70	16x70	30 szt.





WOLKIN

50020

WOLKIN

5M
19mm

MEA

6 970

WITH
METRIC
BLADE





**WIERTŁO SDS PLUS
SDS PLUS HAMMERBOHRER**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT752518	18x450
QT752520	20x450
QT752522	22x450
QT752524	24x450

**WIERTŁO SZLIFOWANE 135 SPLIT POINT DIN338
BOHRER GESCHLIFFEN 135 SPLIT DIN338**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT750210	1,0
QT750215	1,5
QT750220	2,0
QT750225	2,5
QT750230	3,0
QT750232	3,2
QT750235	3,5
QT750238	3,8
QT750240	4,0
QT750242	4,2
QT750245	4,5
QT750248	4,8
QT750250	5,0
QT750255	5,5
QT750260	6,0
QT750265	6,5
QT750270	7,0
QT750275	7,5
QT750280	8,0
QT750285	8,5
QT750290	9,0
QT750295	9,5
QT750300	10,0
QT750305	10,5
QT750310	11,0
QT750315	11,5
QT750320	12,0
QT750325	12,5
QT750330	13,0

**WIERTŁO SDS KRZYŻOWE
BETON KREUZBOHRER**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT755306	6x260
QT755308	8x260
QT755310	10x260
QT755312	12x260
QT755314	14x260
QT755316	16x260

**WIERTŁO KOBALTOWE INDUSTRIAL
EDELSTAHLBOHRER**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT750430	3,0
QT750440	4,0
QT750450	5,0
QT750460	6,0
QT750480	8,0
QT750500	10,0

**WIERTŁO ŁOPATKOWE DO DREWNA
FLACHFRÄSBOHRER**



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QT754506	6	QT754524	24
QT754508	8	QT754525	25
QT754510	10	QT754528	28
QT754512	12	QT754530	30
QT754513	13	QT754532	32
QT754514	14	QT754535	35
QT754516	16	QT754536	36
QT754518	18	QT754538	38
QT754520	20	QT754540	40
QT754522	22		



KOMPLET WIERTEŁ DO METALU HSS 13 SZT
BOHRER - SET



QT751013: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT751013	13

KOMPLET WIERTEŁ WIDIOWYCH 5 SZT
BOHRERSET 5 TLG



QT751505: 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT751505	5

KOMPLET WIERTEŁ DO METALU HSS 19 SZT
BOHRER - SET

◀NOWOŚĆ



QT751019: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT751019	19

KOMPLET WIERTEŁ DO DREWNA 8 SZT
BOHRERSET 8 TLG



QT751608: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT751608	8

KOMPLET WIERTEŁ STOPNIOWANYCH
BOHRERSET 3-TLG



QT756603: 4-12, 4-20, 4-32

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT756603	3

KOMPLET WIERTEŁ DO METALU BETONU DREWNA
16 SZT
BOHRER SET 16 TLG.

◀NOWOŚĆ



QT751816:
Metal: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, drewno: 4, 5, 6, 8, 10 mm, beton: 4, 5, 6, 8, 10 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT751816	16



SZPICAK SDS PLUS

MEISSEL SPITZ FÜR STEMMHAMMER SDS PLUS



indeks rozmiar (mm)

QT752801 14x250

DŁUTO SDS MAX

MEISSEL FLACH FÜR STEMMHAMMER SDS PLUS



indeks rozmiar (mm)

QT753525 18x400

SZPICAK SDS MAX

MEISSEL SPITZ FÜR STEMMHAMMER SDS PLUS



indeks rozmiar (mm)

QT753500 18x400

UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZEM

ADAPTER INKL. BOHRFUTTER



indeks rozmiar (mm)

QT789501 1,5-13

DŁUTO PŁASKIE SDS PLUS

STECHBEITEL SDS PLUS



indeks rozmiar (mm)

QT752802 20x250
QT752840 40x250

UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY

BOHRADAPTER



indeks rozmiar (mm)

QT789507 2-13



**KLUCZ DO UCHWYTU WIERTARSKIEGO
STANDBOHRMASCHINENSCHLÜSSEL**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT789701	13

**KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY
RINGMAULSCHLÜSSEL**



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QT150506	6	QT150519	19
QT150507	7	QT150520	20
QT150508	8	QT150521	21
QT150509	9	QT150522	22
QT150510	10	QT150523	23
QT150511	11	QT150524	24
QT150512	12	QT150525	25
QT150513	13	QT150526	26
QT150514	14	QT150527	27
QT150515	15	QT150528	28
QT150516	16	QT150529	29
QT150517	17	QT150530	30
QT150518	18	QT150532	32

**KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ
RINGMAULSCHLÜSSEL MIT RATSCH**



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QT151508	8	QPG19	19
QT151510	10	QT151522	22
QT151513	13	QT151524	24
QT151517	17		

**KLUCZ OCZKOWY ODGIĘTY
DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QT150706	6x7	QT150718	18x19
QT150708	8x9	QT150720	20x21
QT150710	10x11	QT150722	22x23
QT150712	12x13	QT150724	24x27
QT150714	14x15	QT150725	25x28
QT150716	16x17	QT150730	30x32

**KLUCZ UNIWERSALNY KPL 2 SZT.
UNIVERSALSCHLÜSSEL 2 STK.**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT150412	9-32

**KLUCZ FAJKOWY
GELENKSCHLÜSSEL**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT152508	8
QT152510	10
QT152512	12
QT152513	13
QT152514	14
QT152517	17
QT152519	19



KLUCZ DO RUSZTOWAŃ Z GRZECHOTKĄ
GERÜSTBAURATSCHKE

◀NOWOŚĆ



indeks rozmiar/mm/

QT151413 19x21

PRZEDŁUŻKA DO NASADEK
VERLÄNGERUNG



indeks rozmiar (calxmm)

QT153402 1/4x50
QT153404 1/4x100
QT153605 1/2x125
QT153610 1/2x250

GRZECHOTKA 72 ZĘBY
STECKSCHLÜSSEL



indeks rozmiar/cal/

QT153214 1/4
QT153212 1/2
QT153238 3/8

POKRĘTŁO DO NASADEK TYP T
T-GLEITSTÜCK



indeks rozmiar (calxmm)

QT153705 1/4x115
QT153806 3/8x160
QT153910 1/2x250

KLUCZ TRZPIENIOWY NASADOWY TYP T
T-STECKSCHLÜSSEL



indeks rozmiar (mm)

QT153008 8x180x280
QT153010 10x180x280
QT153013 13x180x280
QT153017 17x180x280
QT153019 19x180x280

PRZEGUB UNIWERSALNY DO NASADEK
STECKSCHLÜSSEL GELENK



indeks rozmiar (calxmm)

QT154012 1/2x75
QT154014 1/4x40
QT154038 3/8x56



KLUCZ NASADOWY 1/2"
STECKSCHLÜSSEL 1/2"



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QT154508	8	QT154518	18
QT154509	9	QT154519	19
QT154510	10	QT154520	20
QT154511	11	QT154521	21
QT154512	12	QT154522	22
QT154513	13	QT154523	23
QT154514	14	QT154524	24
QT154515	15	QT154527	27
QT154516	16	QT154530	30
QT154517	17	QT154532	32

KLUCZ NASADOWY DŁUGI 1/2"
STECKSCHLÜSSEL LANG 1/2"



indeks	rozmiar (mm)	indeks	rozmiar (mm)
QT154608	8	QT154618	18
QT154609	9	QT154619	19
QT154610	10	QT154620	20
QT154611	11	QT154621	21
QT154612	12	QT154622	22
QT154613	13	QT154623	23
QT154614	14	QT154624	24
QT154615	15	QT154627	27
QT154616	16	QT154630	30
QT154617	17	QT154632	32

**KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
Z GRZECHOTKĄ 7 SZT.**

RINGMAUL RATSCHENSCHLÜSSEL 7 STK.

◀NOWOŚĆ



QT151807: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT151807	7

**KOMPLET KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
Z GRZECHOTKĄ ŁAMANYCH 7 SZT.**

RINGMAUL RATSCHENSCHLÜSSEL GABEL 7 STK.

◀NOWOŚĆ



QT151907: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT151907	7

KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH 12 SZT 1/2"
STECKSCHLÜSSELGARNITUR 12-TLG 1/2"



W skład zestawu wchodzi: 10 kluczy nasadowych 1/2": 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm, przedłużka do nasadek 75 mm oraz grzechotka 1/2" 72 zęby o dwukomponentowym ergonomicznym uchwycie.

Der Satz enthält: 10 1/2" Steckschlüssel: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm, Verlängerung für 75 mm-Buchsen und 1/2" 72 Zähne mit einem ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff.

indeks	rozmiar (cal)
QT154812	1/2

KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH 14 SZT 1/4"
STECKSCHLÜSSELGARNITUR 14-TLG 1/4"



W skład zestawu wchodzi: 12 kluczy nasadowych 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, przedłużka do nasadek 50 mm oraz grzechotka 1/4" 72 zęby o dwukomponentowym ergonomicznym uchwycie.

Das Set beinhaltet: 12 Steckschlüssel 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, Muffenverlängerung 50 mm und Ratsche 1/4" 72 Zähne mit ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff.

indeks	rozmiar (cal)
QT154814	1/4



KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH 12 SZT 3/8"
STECKSCHLÜSSELGARNITUR 12-TLG 3/8



W skład zestawu wchodzi: 10 kluczy nasadowych 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm, przedłużka do nasadek 75 mm oraz grzechotka 3/8" 72 zęby o dwukomponentowym ergonomicznym uchwycie.

Das Set beinhaltet: 10 3/8" Steckschlüssel: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm, Verlängerung für 75 mm-Buchsen und 3/8" Ratsche mit 72 Zähnen mit einem ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff.

indeks	rozmiar (cal)
QT154838	3/8

KOMPLET KLUCZY NASADOWYCH 46 SZT 1/4"
KNARRENKASTEN 46 TLG. 1/4

◀NOWOŚĆ



QT155146:

Bity: T10 T15 T20 T25 T30 T40 PH1 PH2 PH3, SL4, SL5.5, SL6.5, PZ1 PZ2 PZ3 HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, grzechotka 72 zęby, nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, pokrętło, pokrętło-wkrętak, przegub uniwersalny, przedłużki: 50mm, 100 mm, adapter 25 mm, przedłużka giętka 150 mm, klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2.0, 2.5 mm

indeks	ilość sztuk w komplecie
QT155146	46

KOMPLET KLUCZY IMBUSOWYCH DŁUGICH 9 SZT.
INBUSSCHLÜSSEL SET 9 ST



QT207509: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

indeks	rozmiar (mm)
QT207509	1,5-10

KOMPLET KLUCZY IMBUSOWYCH EXTRA DŁUGICH 9 SZT.

INBUSSCHLÜSSEL SET EXTRA LANG 9 SZT



QT207609: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

indeks	rozmiar (mm)
QT207609	1,5-10

KOMPLET KLUCZY IMBUSOWYCH SKŁADANY 8 SZT.

INBUSSCHLÜSSEL SET 8 TLG.

◀NOWOŚĆ



QT208108: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

indeks	ilość sztuk
QT208108	8

KOMPLET KLUCZY IMBUSOWYCH 10 SZT.
SECHSKANT STIFTSCHLÜSSEL 10-TLG



QT208510: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

indeks	ilość sztuk
QT208510	10



KOMPLET KLUCZY TORX DŁUGICH 9 SZT.
TORX-SCHLUESSELSATZ-9-TLG-T10-T50



QT207809: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

indeks	rozmiar (mm)
QT207809	T10-T50

TARCZA DO CIĘCIA METAL/INOX
TRENNSCHEIBE METALL/INOX

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT760011	115x1,0
QT760012	125x1,0
QT760023	230x2,0

KOMPLET KLUCZY TORX EXTRA DŁUGICH 9 SZT.
TORX-SCHLUESSELSATZ EXTRA LANG-9-TLG-T10-T50



QT207909: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

indeks	rozmiar (mm)
QT207909	T10-T50

TARCZA DO CIĘCIA METALU WYPUKŁA
TRENNSCHEIBE METALL

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT760412	125x3,0

KOMPLET KLUCZY TORX SKŁADANY 8 SZT.
TORXSCHLÜSSEL SET 8 TLG.

◀ **NOWOŚĆ**



QT208208: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

indeks	ilość sztuk
QT208208	8

TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU
SCHLEIFSCHEIBE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT760823	230x6,0



ŚCIERNICA LISTKOWA
LAMELENSCHLEIFSCHEIBE

◀NOWOŚĆ



indeks	granulacja	rozmiar (mm)
QT775004	40	115
QT775006	60	115
QT775008	80	115
▶ QT775010	100	115
QT775012	120	115

indeks	granulacja	rozmiar (mm)
▶ QT775104	40	125
▶ QT775106	60	125
▶ QT775108	80	125
▶ QT775110	100	125
▶ QT775112	120	125

DYSK SZLIFIERSKI Z RZEPEM
SCHLEIFSCHEIBE ZUR MONTAGE
AN BOHRMASCHINEN



indeks	rozmiar (mm)
QT772550	125

KOMPLET KAMIENI SZLIFIERSKICH NA TRZPIENIU
SCHLEIFSTEIN SET



indeks
QT772005

OSEŁKA
SCHLEIFSTEIN



indeks	rozmiar (mm)
QT322006	150x50x25

BLOK ŚCIERNY
HANDSCHLEIFER



indeks	rozmiar (mm)
QT323702	212x105

TARCZA DO DREWNA WIDIOWA
SÄGEBLATT

◀NOWOŚĆ



indeks	rozmiar (mm)
QT761343	115x40Tx22,2
QT761525	185x24Tx30
QT761545	185x40Tx30



TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA INDUSTRIAL

DIAMANTSCHLEIBE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
▶ QT763011	115
QT763012	125
QT763023	230

TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA TURBO

DIAMANTSCHLEIBE TURBO

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
▶ QT763812	125x22,2

TARCZA DIAMENTOWA TURBO INDUSTRIAL

DIAMANTSCHLEIBE TURBO

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
▶ QT763211	115
QT763212	125
QT763223	230

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z NAKRĘTKĄ M14

DRUT KARBOWANY

DRAHTBÜRSTE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
▶ QT770003	75
QT770004	100
▶ QT770005	125

TARCZA DIAMENTOWA SUPER TURBO INDUSTRIAL

DIAMANTSCHLEIBE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
▶ QT763411	115
QT763412	125
QT763423	230

SZCZOTKA DOCZOŁOWA Z NAKRĘTKĄ M14

DRUT SPLATANY

ZOPFDRAHTBÜRSTE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
▶ QT770103	75
QT770104	100
▶ QT770105	125



**SZCZOTKA TARCZOWA Z OTWOREM DRUT
SPLATANY**
ZOPFRUNDBÜRSTE FÜR WINKELSCHLEIFER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT770605	125x22,2

KOMPLET SZCZOTEK Z TRZPIENIEM 3 SZT.
DRILLBÜRSTENAUFsätze 3 STK.

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	ilość sztuk w kpmplecie
QT771603	3

SZCZOTKA RĘCZNA Z PLASTIKOWĄ RĄCZKĄ
HANDBÜRSTE MIT PLASTIKGRIFF



indeks
QT323010 QSRP

KOMPLET SZCZOTEK Z TRZPIENIEM 5 SZT.
DRILLBÜRSTEN SET 5 STK.

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	ilość sztuk w kpmplecie
QT771605	5

SZCZOTKA RĘCZNA
DRAHTBÜRSTE



indeks	typ
QT323503	3 rzędy
QT323504	4 rzędy
QT323505	5 rzędów

TOPOREK Z TRZONKIEM FIBERGLASS
AXT



indeks	rozmiar (g)
QT253206	600



MŁOTEK ŚLUSARSKI Z DREWNIANYM TRZONKIEM
SCHLOSSERHAMMER MIT HOLZSTIEL

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (g)

▶ QT250102	200
▶ QT250103	300
QT250105	500
QT250110	1000
QT250115	1500
QT250120	2000

MŁOTEK STOLARSKI Z TRZONKIEM FIBERGLASS
ZIMMERMANNSHAMMER



indeks rozmiar (g)

QT251208	225
QT251216	450
QT251220	650

MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM FIBERGLASS
SCHLOSSERHAMMER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (g)

QT250202	200
QT250203	300
QT250205	500
▶ QT250208	800
QT250210	1000
QT250215	1500
QT250220	2000

MŁOTEK KAMIENIARSKI
FÄUSTEL



indeks rozmiar (g)

QT250310	1000
QT250315	1500
QT250320	2000

MŁOTEK CIESIELSKI FIBERGLASS
LATTHAMMER



indeks rozmiar (g)

QT252506	600
----------	-----

MŁOTEK GUMOWY CZARNY Z TRZONKIEM FIBERGLASS

SCHWARZER GUMMI-HAMMER
MIT GLASFASERVERSTÄRKTEM KUNSTSTOFFGRIFF



indeks rozmiar (g)

QT251608	220
QT251616	450
QT251624	675
QT251632	900



MŁOTEK GUMOWY BIAŁY Z TRZONKIEM FIBERGLASS
WEISSER GUMMI-HAMMER MIT GLASFASERVER-
STÄRKTEM KUNSTSTOFFGRIFF



indeks	rozmiar (g)
QT251708	225
QT251716	450
QT251724	675

MŁOTEK BLACHARSKI GUMOWO-PLASTIKOWY
RÜCKSCHLAGSFREIER HAMMER



indeks
QT251835

MŁOTEK BLACHARSKI Z TRZONKIEM FIBERGLASS
BLECH - HAMMER



indeks	rozmiar (g)
QT251016	450

MŁOTEK BEZODRZUTOWY
HAMMER RÜCKSTOSSFREI



indeks
QT251902



**PIŁA GRZBIETNICA I SKRZYŃKA UCIOSOWA
- KOMPLET**
SÄGE MIT GEHRUNGSLADE



Plastikowa skrzynka uciosowa o wymiarach 300x140x70 mm.
Einer Kunststoff-Gehrungslade mit Abmessungen von 300x140x70 mm.

indeks	rozmiar piły (mm)
QT306112	300

**PIŁA PŁATNICA
HANDSÄGE**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT310216	400
QT310218	450
▶ QT310220	500

**PIŁA UNIWERSALNA
UNIVERSAL SÄGE**



indeks	rozmiar (mm)
QT306006	150

**PIŁA KABŁĄKOWA
BÜGELSÄGE**



indeks	rozmiar (mm)
QT310324	610

**PIŁA RĘCZNA DO METALU
HANDSÄGE FÜR METALLE**



indeks	rozmiar (mm)
QT305112	300

**PIŁA RĘCZNA DO METALU INDUSTRIAL
HANDSÄGE METALL**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT305412	300



**BRZESZCZOTY BI-METAL 24 ZĘBY KOMPLET 2 SZT.
SÄBELSÄGEBLATT**



indeks rozmiar (mm)
QT305802 300x12 24 zęby

**PILNIK DO METALU PÓŁOKRĄGŁY
METALLFEILE HALBRUND**



indeks rozmiar (mm)
QT320108 200

**PILNIK DO METALU PŁASKI
BOHR**



indeks rozmiar (mm)
QT320008 200

**PILNIK DO METALU OKRĄGŁY
METALLFEILE RUND**



indeks rozmiar (mm)
QT320208 200



PILNIK DO METALU TRÓJKĄTNY
METALLFEILE DREIECKIG



indeks	rozmiar (mm)
QT320308	200

KOMPLET PILNIKÓW DO DREWNA 3 SZT.
HOLZFEILEN SET 3 TLG.



indeks	rozmiar (mm)
QT321508	200

PILNIK DO METALU KWADRATOWY
METALLFEILE QUADRATISCH



indeks	rozmiar (mm)
QT320408	200

PRZECINAK Z OSŁONĄ
MEISSEL MIT HANDGRIFF



indeks	rozmiar (mm)
QT255125	250
QT255130	300

KOMPLET PILNIKÓW DO METALU 3 SZT.
METALLFEILEN SET 3-TLG



indeks	rozmiar (mm)
QT320808	200

ŁOM
BRECHEISEN



indeks	rozmiar (mm)
QT257524	600x16
QT257530	750x18



SZCZYPCE UNIWERSALNE
UNIVERSAL ZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT100006	160
QT100007	180
QT100008	200

SZCZYPCE TELEFONICZNE WYGIĘTE
FLACHRUNDZANGE FÜR LINKSHÄNDLER



indeks	rozmiar (mm)
QT100306	160

OBCINACZKI BOCZNE
SEITENSCHNEIDER



indeks	rozmiar (mm)
QT100106	160
QT100107	180

SZCZYPCE CZOŁOWE
KNEIFZANGE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT102806	160
QT102808	200

SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE
TELEFONZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT100206	160
QT100208	200

SZCZYPCE UNIWERSALNE MINI
FLACHRUNDZANGE MINI



indeks	rozmiar (mm)
QT102045	115



SZCZYPCE TELEFONICZNE PROSTE MINI
TELEFONZANGE MINI



indeks	rozmiar (mm)
QT102145	115

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SEEGERA WEWNĘTRZNE WYGIĘTE
SICHERUNGSRINGZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT104607	180

OBCINACZKI BOCZNE MINI
KABELSCHNEIDER MINI



indeks	rozmiar (mm)
QT102245	115

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SEEGERA ZEWNĘTRZNE PROSTE
SICHERUNGSRINGZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT104707	180

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SEEGERA WEWNĘTRZNE PROSTE
SICHERUNGSRINGZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT104507	180

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI SEEGERA ZEWNĘTRZNE WYGIĘTE
SICHERUNGSRINGZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT104807	180



KOMPLET SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI SEEGERA
SICHERUNGSRINGZANGEN SET



indeks	rozmiar (mm)
QT104907	180

KLUCZ NASTAWNY DO RUR
ECKROHRZANGE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	typ	rozmiar/cal/
QKR20	45°	2
QT105510	90°	1
QT105515	90°	1,5
QT105530	90°	3

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH 4 W 1
ZANGE FÜR FOUNDATIONSRINGE 4 IN 1



indeks	rozmiar (mm)
QT105006	150

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI
ABISOLIERZANGE



indeks	rozmiar (mm)
QT100406	160

SZCZYPCE NASTAWNE DO RUR
ROHRZANGE EINSTELLBAR



indeks	rozmiar (mm)
QT100510	250

UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI
UNIVERSAL ABISOLIERER



indeks	rozmiar (mm)
QT552706	160



AUTOMATYCZNY ŚCIAĞACZ IZOLACJI
AUTOMATISCHER ABISOLIERER



indeks rozmiar (mm)
QT552506 0,5-6

NOŻYCZKI DO KABLI
KABEL SCHERE



indeks
QT303855

OBCINAK DO KABLI
KABELZANGE



indeks rozmiar (mm)
QT552008 200

NOŻYCZKI GOSPODARCZE
SCHERE



indeks rozmiar (mm)
QT303908 200

NARZĘDZIE UNIWERSALNE
MULTIFUNKTIONS ZANGE

◀NOWOŚĆ



indeks
QT304314

NOŻYCZKI KUCHENNE
KÜCHEN-SCHERE



indeks rozmiar (mm)
QT304008 200



NOŻYCKI KUCHENNE UNIWERSALNE
SCHERE

◀ **Nowość**



indeks	rozmiar (mm)
QT304108	220

NOŻYCE DO BLACHY DŁUGIE
BLECHSCHERE



indeks	rozmiar (mm)
QT303010	250

NOŻYCE DO BLACHY PROSTE
BLECHSCHERE

◀ **Nowość**



indeks	typ	rozmiar (mm)
QT302810	proste	250

OBCINAK DO RUR PCV
ROHRSCHEIDKLUPPE FÜR PVC



indeks	średnica cięcia/mm/
QT330008	3-42

NOŻYCE DO BLACHY PRAWO
BLECHSCHERE

◀ **Nowość**



indeks	typ	rozmiar (mm)
QT302910	prawo	250

NÓŻ RĘCZNY
CUTTERMESSER



indeks	rozmiar (mm)
QT300009	9



NÓŻ RĘCZNY
CUTTERMESSER



indeks rozmiar (mm)
QT300018 18

NÓŻ RĘCZNY ALUMINIOWY
TEPPICHMESSER ALUMINIUM

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)
QT300318 18

NÓŻ RĘCZNY
CUTTERMESSER



indeks rozmiar (mm)
QT300218 18

NÓŻ TRAPEZOWY ALUMINIOWY
UNIVERSAL MESSER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks
QT301219



NÓŻ TRAPEZOWY
TEPPICHMESSER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT301119

WKRĘTAK PŁASKI
SCHRAUBENDREHER FLACH

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

rozmiar (mm)

QT200033

3,0x75

QT200044

4,0x100

QT200054

5,5x100

OSTRZA WYMIENNE DO NOŻA 18MM
ABBRECHBARE CUTTER KLINGEN



indeks

QT300818

WKRĘTAK KRZYŻOWY
SCHRAUBENDREHER KREUZ

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

rozmiar (mm)

QT200254

PH1x100

QT200266

PH2x150

OSTRZA WYMIENNE DO NOŻA TRAPEZOWEGO
ERSATZKLINGEN UNIVERSALMESSER



indeks

QT301819

WKRĘTAK PŁASKI KRÓTKI
SCHRAUBENDREHER KURZ



indeks

rozmiar (mm)

QT200051

5,5x38



WKREŃTAK KRZYŻOWY KRÓTKI
SCHRAUBENDREHER KURZ



indeks	rozmiar (mm)
QT200261	PH2x38

KOMPLET WKREŃTAKÓW 4 SZT.
SCHRAUBENDREHER SET 4-TLG



W skład zestawu wchodzi: wkreŃtaki płaskie 4,0x100 i 6,5x150 oraz wkreŃtaki krzyżowe PH1x100 i PH2x150

Das Set beinhaltet: 4,0x100 und 6,5x150 flache Schraubendreher sowie Kreuzschlitzschraubendreher Ph1x100 und PH2x150.

indeks	ilość sztuk
QT200804	4

KOMPLET WKREŃTAKÓW 6 SZT.
SCHRAUBENDREHER SET 6-TLG

Nowość



W skład zestawu wchodzi: wkreŃtaki płaskie 5,5x100 6,5x150 oraz wkreŃtaki krzyżowe PH1x100 PH2x150 PZ1x100 PZ2x150

Das Set beinhaltet: 5,5x100 6,5x150 flache Schraubendreher sowie Kreuzschlitzschraubendreher PH1x100 PH2x150 PZ1x100 PZ2x150

indeks	ilość sztuk
QT200806	6

KOMPLET WKREŃTAKÓW WYMIENNYCH 5 SZT.
SCHRAUBENDREHER SET 5-TLG



W skład zestawu wchodzi wkreŃtaki SL3x0,6, SL5x1,0, PH0, PH1 oraz wymienna rękojeść.

Das Set enthält Schraubendreher SL3x0,6, SL5x1,0, PH0, PH1.

indeks	ilość sztuk
QT205905	5

KOMPLET WKREŃTAKÓW VDE 6 SZT.
SCHRAUBENDREHER SET 6 STÜCK



W skład kompletu wchodzi wkreŃtaki płaskie: 3x75, 4x100, 5,5x100 oraz krzyżowe: PH1x80, PH2x100, PH3x140

Das Set enthält flache Schraubendreher: 3x75, 4x100, 5,5x100 und Kreuzschraubendreher: PH1x80, PH2x100, PH3x140

indeks	ilość sztuk
QT205406	6

KOMPLET WKREŃTAKÓW PRECYZYJNYCH 6 SZT.
SCHRAUBENDREHER SET 6 STÜCK



W skład kompletu wchodzi wkreŃtaki: 1,4x0,5, 2,0x0,5, 2,4x0,6, 3,0x0,6, PH0, PH1

Das Set enthält folgende Schraubendreher: 1,4x0,5, 2,0x0,5, 2,4x0,6, 3,0x0,6, PH0, PH1

indeks	ilość sztuk
QT205806	6



WKREŃTAK 2 W 1
SCHRAUBENDREHER 2 IN 1



Wymienny dwustronny grot PH2 oraz SL6x1,2.
Inklusive austauschbarer beidseitiger Spitze PH2 und SL6x1,2.

indeks

QT206002

WKREŃTAK 7 W 1 Z GRZECHOTKĄ
SCHRAUBENDREHER 7 IN 1 MIT RATSCHKE



Zestaw zawiera: wkrętak z grzechotką, oraz 7 końcówek wkrętakowych 25 mm: 4, 5, 6, PH1, PH2, PH3

Das Set beinhaltet: Ratschenschraubendreher und 7 Schraubendreher-Bits 25 mm: 4, 5, 6, PH1, PH2, PH3

indeks

QT206207

WKREŃTAK 6 W 1
SCHRAUBENDREHER MIT AUSTAUSCHBAREN BITS



W skład zestawu wchodzi: końcówki wkrętakowe 6,35x65 mm, PH1+SL5, 8,00x75mm, PH2+SL6, nasadki 6mm, 8mm, oraz wymienna rękojeść.

Das Set enthält: Schraubendreher-Bits 6,35x65 mm, PH1 + SL5, 8,00x75mm, PH2 + SL6, 6 mm-Kappen, 8 mm und ein austauschbarer Griff.

indeks

QT206006

WKREŃTAK 14 W 1 Z GRZECHOTKĄ
RATSCHEN-SCHRAUBENDREHER



Zestaw zawiera: wkrętak z grzechotką, uchwyt do bitów 60 mm, 12 końcówek wkrętakowych (6,35x25mm) SL:5, 6, 7 mm, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, H4, H5, H6.

Das Set beinhaltet: Ratschenschraubendreher, Bithalter 60 mm, 12 Schraubendreher-Bits (6,35 x 25 mm) SL: 5, 6, 7 mm, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, H4, H5, H6.

indeks

QT206314



PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-500V
SPANNUNGSPRÜFER



indeks	rozmiar (mm)
QT550514	3x140

KOŃCÓWKA MAGNETYCZNA - KOMPLET 3 SZT.
MAGNETISCHER BITHALTER 3 TLG.



indeks	rozmiar (mm)
QT222408	65x8
QT222410	65x10
QT222413	65x13

PRÓBNIK NAPIĘCIA 100-500V
SPANNUNGSPRÜFER



indeks	rozmiar (mm)
QT550519	4x190

KOMPLET BITÓW 10 SZT
BIT SET 10 TLG.

◀NOWOŚĆ



indeks	rozmiar
QT212003	PH2

UCHWYT DO BITÓW - KOMPLET 2 SZT.
BITHALTER 2 TLG.



indeks	rozmiar (mm)
QT221502	60

KOMPLET BITÓW 26 SZT.
MAGNETISCHER BITHALTER 3 TLG.



W skład zestawu wchodzi: wkrętak z grzechotką, uchwyt do bitów 60 mm, bity 25mm: SL: 4,5,6,7 mm, PH: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, HEX: H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40.

Das Set beinhaltet: Ratschenschraubendreher, Bithalter 60 mm, Bits 25 mm: SL: 4,5,6,7 mm, PH: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, HEX H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40.

indeks	ilość sztuk
QT206526	26



KOMPLET BITÓW I NASADEK 38 SZT.
RATSCHEN BIT+STECKSCHLÜSSEL SET



Zestaw zawiera: 9 szt. nasadek 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, bity 25 mm: SL 3, 4, 5, 6 mm, PH: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, HEX: H2, H2,5, H3, H4, H5, H5,5, H6, TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, przedłużka 3", adapter 1/4", grzechotka 1/4"

Das Set enthält: 9 Stück 1/4"-Buchsen: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm, Bits 25 mm: SL 3,4,5,6 mm, PH: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, HEX: H2, H2,5, H3, H4, H5, H5,5, H6, TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Verlängerung 3", Adapter 1/4", Ratsche 1/4".

indeks	ilość sztuk
QT206638	38

KOMPLET BITÓW I NASADEK 41 SZT.
BIT UND BUCHSEN SET 41 TLG.



Zestaw zawiera: Rękojeść typu T, adapter 25 mm, przedłużkę 140 mm, 6 nasadek 1/4": 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm, bity 25 mm: SL 3,4,5,6,7 mm, PH: 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3, PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, HEX: 2,3,4,5,6, TX: T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

Das Set beinhaltet: T-Griff, 25 mm Adapter, 140 mm Verlängerung, 6 1/4" Buchsen: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm, 25 mm Bits: SL 3,4,5,6,7 mm PH: 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3, PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, HEX: 2,3,4,5,6, TX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

indeks	ilość sztuk
QT206741	41

KOMPLET BITÓW I NASADEK 42 SZT
BIT UND BUCHSEN SET 42 TLG.



Zestaw zawiera: Wkrętak z grzechotką, adapter 25 mm, precyzyjną przedłużkę prowadzącą do bitów, uchwyt magnetyczny, 9 nasadek 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, 16 bitów 6,35x25 mm: SL 3,4,5,6 mm, PH: PH0, PH1, PH2, PH3, TX: T10,T15,T20,T25, S0,S1,S2,S3, 12 bitów precyzyjnych 4x28 mm: SL 2, 2,5, 3 mm, PH0, PH00, PH000, TX: T5,T6,T7, H1,3, H1,5, H2,0

Das Set beinhaltet: Ratschen-Schraubendreher, 25-mm-Adapter, Präzisionsbitverlängerung, Magnethalter, 9 1/4" Buchsen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, 16 Bit 6,35x25 mm: SL 3,4,5,6 mm, PH: PH0, PH1, PH2, PH3, TX: T10, T15, T20, T25, S0, S1, S2, S3, 12 Präzisionsbits 4x28 mm: SL 2, 2,5, 3 mm, PH0, PH00, PH000, TX: T5, T6, T7, H1,3, H1,5, H2,0

indeks	ilość sztuk
QT206842	42

NITOWNICA
BLINDNIETZANGE



Zakres nitów 2,4 - 4,8 mm.
Nietbereich 2,4 - 4,8 mm.

indeks	rozmiar (cal)
QT215110	10

NITOWNICA INDUSTRIAL
BLINDNIETZANGE INDUSTRIAL

◀NOWOŚĆ



Zakres nitów 2,4 - 4,8 mm.
Nietbereich 2,4 - 4,8 mm.

indeks	rozmiar (cal)
QT215210	10



ZSZYWACZ 3-FUNKCYJNY
HANDHEFTPISTOLE




600 zszywek w zestawie. Rozmiar: 4-14 mm (5/32" - 9/16")
Kompatybilne zszywki: rapid 140, Arrow T50, Arrow T18, Rapid 28, Esco 300

600 Heftklammern im Set. Größe: 4-14 mm (5/32" - 9/16")
Kompatible Heftklammern: Rapid 140, Arrow T50, Arrow T18, Rapid 28, Esco 300

indeks	rozmiar zszywek/mm/
QT217014	4-14

ZSZYWKI
TACKERKLAMMERN



indeks	rozmiar (mm)
QT218006	0,7x6
QT218008	0,7x8
QT218010	0,7x10
QT218012	0,7x12

MIARA ZWIJANA
ROLLBANDMASS



indeks	rozmiar (m)
QT500203	3
QT500205	5
QT500207	7,5

MIARA ZWIJANA
ROLLBANDMASS

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (m)
QT500005	5

MIARA SKŁADANA
GLIEDERMASSTAB



indeks	rozmiar (m)
QT501202	2

MIARA GEODEZYJNA FIBERGLASS
KAPSELBANDMASS



indeks	rozmiar (m)
QT500620	20
QT500630	30
QT500650	50



POZIOMNICA ALUMINIOWA
WASSERWAAGE




indeks	rozmiar (cm)
QT505204	40
QT505206	60
QT505208	80
QT505210	100
QT505212	120

KĄTOWNIK DEKARSKI
DACHDECKER WINKEL



indeks	rozmiar (mm)
QT501712	200x300
QT501724	400x600

KĄTOWNIK BUDOWLANY STALOWY
WINKEL



indeks	rozmiar (mm)
QT501512	300

KOMPLET DŁUT STOLARSKICH 4 SZT.
STECHBEITEL



indeks	rozmiar (mm)
QT254404	6, 13, 19, 25

KĄTOWNIK BUDOWLANY ALUMINIOWY
WINKEL ALUMINIUM



indeks	rozmiar (mm)
QT501612	300
QT501614	350
QT501616	400

SKROBAK DO FUG
FUGENKRATZER



indeks	rozmiar (mm)
QT357801	3



SZPACHELKA
SPACHTEL

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT350415	40
QT350425	60
QT350403	80
QT350404	100
QT350405	125

PACA DO FUGOWANIA
FUGENKELLE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT355501	230x100x10
----------	------------

PACA GŁADKA
GLÄTTEKELLE (GLÄTTER)

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT355101	280x120
----------	---------

PACA DO FUGOWANIA
FUGBRETT

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT355601	250x95x13
----------	-----------

PACA ZĘBATA
GLÄTTEKELLE VERZAHNT

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT355102	280x120 10x10
----------	---------------

PACA PLASTIKOWA DO TYNKÓW STRUKTURALNYCH
KELLE AUS KUNSTOFF

◀ **NOWOŚĆ**



indeks rozmiar (mm)

QT355701	280x130x3
----------	-----------



WYCISKACZ DO MAS SZKIELETOWY
KARTUSCHENPRESSE



indeks	rozmiar (calxmm)
QT361009	9x225

MIESZADŁO DO FARB
FARB QUIRL

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT352840	400x80x8
QT352860	600x100x10

WYCISKACZ DO MAS
KRATUSCHENPRESSE



indeks	rozmiar (calxmm)
QT361209	9x225

MIESZADŁO DO FARB SDS PLUS
FARB QUIRL SDS PLUS

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT352940	400x80x10
QT352960	600x100x10

WYCISKACZ DO MAS TUBA
PROFESSIONELLE KARTUSCHENPRESSE



indeks	rozmiar (calxmm)
QT361309	9x225

IMADŁO
STRAUBSTOCK



indeks	rozmiar (mm)
QT106104	100
QT106106	150



SUWMIARKA
MESSSCHIEBER



indeks	miar (mm)
QT502206	150/0,05

ŚCISK STOLARSKI
SCHRAUBZWINGE



indeks	rozmiar (mm)
QT106806	50x150
QT106810	50x250
QT106912	120x300
QT106920	120x500
QT106932	120x800

PISTOLET DO PIANY
SCHAUMPISTOLE



indeks
QT362001

ŚCISK SPRĘŻYNOWY
LEIMKLEMME

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (cal)
QT107004	4
QT107006	6

OPASKA KABLOWA BIAŁA
KABELBINDER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar/mm/	ilość sztuk w opakowaniu
QT651121	2,5x100	100
QT651132	3,6x200	100
QT651143	4,8x300	50

SPIRALA KANALIZACYJNA
ROHRREINIGUNGSWELLE



indeks	rozmiar (mxmm)
QT651010	9x10



TAŚMA UNIWERSALNA
UNIVERSALKLEBEBAND



indeks	rozmiar/mm xm/
QT653702	48x25

TAŚMA IZOLACYJNA
ISOLIERBAND



indeks	kolor
QT550000	czarna
QT550001	biała
QT550002	czerwona

TAŚMA TEFLONOWA
TEFLONBAND

◀NOWOŚĆ



indeks	rozmiar/mm xm/
QT331510	12x10

UCHWYT PRZYSSAWKA DO SZYB PLASTIKOWA
POJEDYNCZA
SAUGHEBER



indeks	udźwig/kg/
QT664001	25

DYSPENSER OKLEJARKA DO TAŚMY
KLEBEBAND HANDABROLLER



indeks	szerokość taśmy/max mm/
QT653001	50,8

UCHWYT PRZYSSAWKA DO SZYB PLASTIKOWA
PODWÓJNA
DOPPEL SAUGHEBER



indeks	udźwig/kg/
QT664002	50



**PODNOŚNIK HYDRAULICZNY SŁUPKOWY
HYDRAULISCHER WAGENHEBER**



indeks	udźwig/t/
QT736004	4
QT736006	6
QT736010	10
QT736020	20

**KLUCZ DO KÓŁ KRZYŻAK
KREUZSCHLÜSSEL**



indeks	rozmiar (mm)
QT152114	17, 19, 21, 23

**LINKI GUMOWE NA BAGAŻNIK KPL 2 SZT.
GUMMI SPANNURTE 2 TLG.**



indeks	rozmiar (mm)
QT661536	900

**TAŚMA DO BAGAŻU Z NACIĄGACZEM KPL 2 SZT.
SPANNURT 2 TLG.**



indeks	rozmiar (mmxm)
QT662502	25x5

**ZAPIĘCIE ROWEROWE
FAHRRADSCHLOSS**



indeks	rozmiar (mm)
QT661080	12x800



LEJEK
KRAFTSTOFFTRICHTER INKL. FILTER



indeks	średnica/mm/
QT727606	145

PISTOLET DO KLEJU
HEISSKLEBER PISTOLE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	moc (W)
QT555015	15

OLIWIARKA
HAND ÖLER



indeks	pojemność (ml)
QT727530	300

QT WKŁADY KLEJOWE 12 SZT
HEISSKLEBE STIFTE 12 STK.

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT555510	11,2x100

LUTOWNICA KOLBOWA
LÖTKOLBEN

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	moc (W)
QT554010	100

QT WKŁADY KLEJOWE 1 KG
HEISSKLEBE STIFTE 1KG

◀ **NOWOŚĆ**



indeks	rozmiar (mm)
QT555520	11,2x200



**PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA
SCHWEISSER SCHUTZHELM**



Rozmiar filtra: 110 × 90 × 10 mm
Obszar wyświetlania: 92x42 mm
Stan lekki: DIN.4
Stan ciemny: DIN.9-13
Czas przełączania: 1/25000
Czas opóźnienia: 0,2-0,8 s nadal regulowane
Zasilanie: ogniwa słoneczne i baterie litowe
Włączanie / wyłączenie zasilania: w pełni automatyczne
Pokrętko Shade: Out
Czułość: regulowana
Odpowiedni do spawarek spawalniczych ARC, TIG, MIG, Spot, Micro, Wire, AC, DC i Plasma

Filtergröße: 110 × 90 × 10 mm
Anzeigefläche: 92 x 42 mm
Lichtzustand: DIN.4
Dunkler Zustand: DIN.9-13
Schaltzeit: 1/25000
Verzögerungszeit: 0,2-0,8 Sekunden Immer noch einstellbar
Stromversorgung: Solarzellen und Lithiumbatterien
Ein- / Ausschalten: vollautomatisch
Shade: Out-Knopf
Empfindlichkeit: einstellbar
Geeignet für Schweißer ARC, WIG, MIG, Spot, Micro, Wire, AC, DC und Plasma

indeks

QT589700

**RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE
SCHWEISSER HANDSCHUHE**



indeks

QT588010

**LATARKA CZOŁOWA
STIRNLAMPE**



Zakres 10 m.

Reichweite 10 m.

indeks

jasność/lumeny/

QT601007

25

**LATARKA LED
TASCHENLAMPE LED**



bateria: 4,5 V 3xAA
ilość led: 24
jasność: 40 Lumenów
zasięg: 30m
czas pracy: 10 godzin

indeks

rozmiar (mm)

QT604024

210x58x30

**LAMPA WARSZTATOWA
WERKSTATTLAMPE**

◀NOWOŚĆ



indeks

moc

QT605005

60 W



SZNUREK MURARSKI + KREDA TRASERSKA
MAURERSCHNUR + MAKIERKREIDE

◀ **NOWOŚĆ**



Sznurek murarski długość: 30 m
Kreda traserska pojemność: 115g

indeks

QT358701

MARKER

PERMANENTMARKER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

kolor

QT359001
QT359002

czarny / Schwarz
czerwony / Rot

OŁÓWEK STOLARSKI
BLEISTIFT



indeks

rozmiar (mm)

QT358812

12x7,4x176

KŁÓDKA ŻELIWNA
VORHÄNGESCHLOSS



3 klucze w zestawie.
3 Schlüsseln.

indeks

rozmiar (mm)

QT660538
QT660550
QT660563

38
50
63

DZIURKACZ REWOLWEROWY
REVOLVERLOCHZANGE

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT105109

PAS NARZĘDZIOWY 11 KIESZENI
WERKZEUGGÜRTEL 11 TASCHEN

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT906513



**OPASKA MAGNETYCZNA
MAGNETARMBAND**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT724014

**OKULARY OCHRONNE
SCHUTZ- UND SICHERTHEITSBRILLE**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT455300

**NAKOLANNIKI
KNIESCHONER**



indeks

QT458000

**OKULARY OCHRONNE REGULOWANE
SCHUTZBRILLE**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT455400

**OKULARY OCHRONNE
SCHUTZ- UND SICHERTHEITSBRILLE**



indeks

QT455000

**MASKA PRZECIWPYŁOWA FFP1 (KPL 3 SZT)
STAUBSCHUTZMASKE (3 TLG.)**

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT456101



QT MASKA PRZECIWPYŁOWA FFP2 Z ZAWORKIEM
STAUBSCHUTZMASKE MIT FILTER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT456202

ZATYCZKI DO USZU
OROPAX

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT457000

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA
WARNWESTE



indeks

rozmiar

kolor

QT452002	L	żółta
QT452003	XL	żółta
QT452004	XXL	żółta
QT452005	XXXL	żółta
QT452102	L	pomarańczowa
QT452103	XL	pomarańczowa
QT452104	XXL	pomarańczowa
QT452105	XXXL	pomarańczowa

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
REGENMANTEL

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

rozmiar (mm)

▶ QT453001	M
QT453002	L
QT453003	XL
QT453004	XXL
QT453005	XXXL



NOŻYCE DO GAŁĘZI TELESKOPOWE
ASTSCHERE



indeks

QT311736

PIŁA OGRODOWA LISI OGON
HANDSÄGE „FUCHS SCHWANZ”



indeks

QT310114

rozmiar (mm)

350

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU TELESKOPOWE
HECKENSCHERE



indeks

QT311636

SZYBKOZŁĄCZKA 1/2"
SCHLAUCHVERBINDER 1/2"

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT572101

SEKATOR OGRODOWY
GARTENSCHERE



indeks

QT311008

rozmiar (mm)

200

PRZYŁĄCZE DO KRANU
HAHNVERBINDER

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT572201
QT572202

rozmiar (cal)

1/2"x3/4"
3/4"x1"



REPARATOR WĘŻA 1/2"
GARTENSCHLAUCHKUPPLUNG 1/2"

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT572401

DYSZA ZRASZAJĄCA Z ZESTAWEM PRZYŁĄCZY 1/2"
GARTENSCHLAUCH VERBINDUNGSSTÜCK KIT

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT572910

PISTOLET ZRASZAJĄCY
GARTENSCHLAUCHSPRÜHKOPF

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT571020

8-FUNKCYJNY PISTOLET NATRYSKOWY+ ZESTAW PRZYŁĄCZY

8 - FUNKTIONEN GARTENSCHLAUCHBRAUSE + SCHLAUCHKUPPLUNGEN

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT572950

STOJAK NA WĄŻ OGRODOWY
SCHLAUCHTROMMEL

◀ **NOWOŚĆ**



indeks

QT574045



*Wygląd towarów umieszczonych w katalogu może nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu,
firma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z tego tytułu.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.*



 **QUEEN-TOOLS**[®]
EUROPE



NARZĘDZIA Z GWARANCJĄ
Z A D O W O L E N I A





Tu jesteśmy

QUEEN TOOLS EUROPE SP. Z O. O. SP. K.
UL. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI WP 98
84-230 RUMIA

tel.: 538 439 483
email: europa@europeqt.pl
www.europeqt.pl

